

*Concurrent du Rafale, le Typhoon est moins polyvalent.*

**1983** : les états-majors français, allemand, italien, espagnol et britannique se sont concertés en vue de définir un avion multi-rôles **européen**. La France se retira pour développer son propre projet, le Dassault **Rafale** (fiche **x82**). Les autres pays se partagèrent le programme à raison de 33% pour l'Allemagne, 33% pour le Royaume-Uni, 21% pour l'Italie et 13% pour l'Espagne et créèrent la firme **Eurofighter GmbH**. les contrats incluaient la mise au point du réacteur **Eurojet EJ200**.



Le prototype **EFA** (European Fighter Aircraft), puis Eurofighter et Eurofighter 2000, devint finalement **Eurofighter Typhoon**.



Sept prototypes furent réalisés (**DA1 à DA7**). Le premier a volé en 1994.

L'**Eurofighter Typhoon** est le seul avion de combat produit dans quatre pays. Chacun assemble les modèles destinés à son besoin national, tout en participant à la production de composants communs,... ce qui augmente le prix de l'appareil !

### Caractéristiques et performances

- Envergure : 10,95 m
- Longueur : 15,96 m
- Hauteur : 5,28 m
- Vitesse maxi : 2 390 km/h (Mach 2.0)
- 2 turbo-réacteurs Eurojet EJ200



180 appareils furent réalisés pour l'**Allemagne**,



160 pour le **Royaume-Uni**,

**Typhoon de la RAF et Tupolev TU 95 russe**



121 pour l'**Italie**,

87 pour l'**Espagne**.



L'**Autriche**, l'**Arabie Saoudite** et **Oman** ont acheté des Typhoon.

En 2011, des Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force ont été engagés en Libye pour contrôler l'espace aérien.

### Typhoon biplace








## Maquette silhouette

Page 1/2

Typhoon du Jagdgeschwader 73  
« Steinhoff »  
opérationnel depuis 2004



*Imprimez cette page  
sur du papier  
de 150 à 200 g/m<sup>2</sup>*



Echelle 1/72<sup>e</sup>



## Maquette silhouette Page 2/2

Echelle 1/72<sup>e</sup>




*Imprimez cette page  
sur du papier  
de 150 à 200 g/m<sup>2</sup>*



Typhoon du Jagdgeschwader 73  
« Steinhoff »  
opérationnel depuis 2004

Relevez de 3 mm



**A**

**S**

**F**

**G**

Environ  
3,8 g  
de lest

1 lun mètre

Collez sur bristol

Fente pour **F**

Evidez  
Collez **A** ici

Collez **S** ici

